



## Prevenir Daño a los Animales Silvestres durante el Cuidado de Árboles

Casi todos los nidos son protegidos por la ley. Los trabajadores de árboles pueden reducir daños a los animales silvestres, cumplir con las reglas de pájaros, y tener el conocimiento el cómo proteger lugar. Estar familiarizado con las mejores Prácticas de Gerencia y otros materiales en: [www.treecareforbirds.com](http://www.treecareforbirds.com).

### Pasos de Trabajo que Afectan el Tema

- Trabajar durante la época de nido y no nido.
- Preparación antes de comenzar el trabajo.
- Cuando las preocupaciones de seguridad están en conflicto con las regulaciones de vida silvestre.
- Acción cuando la vida silvestre es impactada accidentalmente.

### Riesgos Potenciales

- Dañando vida silvestres innecesariamente.
- Violación de los reglamentos para pájaros y posibles cobros.
- Relaciones negativas con el público.

### ¿Por qué las vidas silvestres son importantes?

Las vidas silvestres contribuyen al ambiente. También dependen en los árboles para comida y vivienda.

Muchas leyes y regulaciones protegen las vidas silvestres. El acto Federal de Migratoria Bird Treaty Act, 1918 informa es contra la ley matar o lastimar pajaros nativos, novatos, huevos o nidos activos. Esto incluye ponerlos en riesgo, asustando a los padres de irse de los huevos o de sus hijos.



Inmaduro songbird de Four Oaks

### EMERGENCIAS VIDAS SILVESTRES

Si usted encuentra lastimada una vida silvestre o inmadura afuera del nido, llame al centro de rehabilitación de vida silvestre antes de intervenir. Los padres probablemente continuaran cuidando de los pájaros inmaduros que se han caído del nido. Es contra la ley llevarse un pájaro silvestre para la casa como mascota.



Inmaduro Red-tailed Hawk por David Watkins

## Preparación para el Proyecto

- Este preparado con la información de contacto para un arborista entrenado para vida silvestres, Biólogo para vidas silvestres (con experiencia y entrenamiento en ornitología), y un centro de Rehabilitación para vidas silvestres.
- Conozca si se debe hacer trabajo durante la época de nidos (Feb.-Ago.) es cuando la mayoría de pájaros hacen sus nidos, o afuera de la época de nidos (Sept.-Enero).
- Considera la calidad de vivienda en cual el trabajo debe ser completado. Alto valor de vivienda y áreas de ribereño son más común que se encuentre vidas silvestres. (Figura 1-3)



Egrets comúnmente hacen sus nidos en áreas ribereño.

Foto por Tom Grey



Tecolotes son encontrados es áreas de calidad alta de la corona del árbol donde se encuentra bien cubiertos

Foto por Peggy Honda



**Figura 1 Vivienda de Alto**

Áreas de Ribereño con o sin agua todo el año.



**Figura 2 Vivienda de Valor Alto**

Áreas grandes con árboles maduros, algunos árboles muertos, vvegetación del sotobosque.



**Figura 3 Vivienda de Valor Menor**

Áreas con superficies duras y grandes.

## SABER QUE BUSCAR Y DONDE BUSCAR



Figura 5




Figura 6

### Trabajo de Campo

Conduzca una inspección antes de comenzar el trabajo o en los días antes del trabajo programado pero no más de una semana antes del comienzo del trabajo. Miren por señales de vidas silvestres and nidos de pájaros en lugares comunes. (Figura 5 y 6)

Si encuentran nidos, determine si existen huevos o pájaros inmaduros (nido active), es un nido Viejo, abandonado, o si es un nido de palo cual puede tener protecciones y leyes especiales todo el año.

Si se presenta un nido activo, es mejor demorar el trabajo hasta que las vidas silvestres inmaduras se haigan ido del nido. (Las vidas silvestres continúan dependiendo de sus padres por las primeras semanas que se haigan ido del nido.) Si no es posible demorar el trabajo, consulte con un arborista entrenado de vidas silvestres o Biólogo de vidas silvestres para instrucciones.

Si un nido/vida silvestre es accidentalmente lastimado, contacta a un centro de rehabilitación para vidas silvestres o Biólogo de vidas silvestres. Mantenga el pajarro a la vista, pero manténgase aparte. Evite tocarlo o reubicándolo, solamente si fue indicado. Es contra la ley llevarse el pajarro a casa.

Es ilegal que cualquier persona se quede con un nido, o cualquier parte de un pajarro nativo(incluyendo plumas) sin un permiso del dept. de U.S. Pescadería y Servicio de Vidas Silvestres.

Para más información acerca de nidos de pájaro y permisos contacte: U.S. Fish and Wildlife Service Pacific Southwest Region Division of Migratory Birds and Habitat by emailing: [permitsr8mb@fws.gov](mailto:permitsr8mb@fws.gov)

Mire de cerca estos tres lugares difícil de detectar



De bajo de hojas de palma



Nido de Colibrí es 2" en diámetro



A bujeros el tronco de árbol muerto o ramas

La mayoría de los nidos están protegidos. El grado de protección depende de la especie y la ubicación.

Para aprender más:

<https://www.fws.gov/endangered>



Nidos chicos, viejos/abandonados muchas de las veces pueden ser removidos pero deben ser dejados en su lugar si es posible.



Los nidos de palos grandes usualmente tienen protección especial aun si fueron abandonados o no están ocupados.

## Tailgate Attendance Record

Foreman/Crew Leader: \_\_\_\_\_

Nombre	Firma	Fecha
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____
9.	_____	_____
10.	_____	_____
11.	_____	_____
12.	_____	_____
13.	_____	_____
14.	_____	_____
15.	_____	_____

# Examen

# Cuidado de Árboles para Vidas Silvestres

## Complete lo siguiente:

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

**Instrucciones opciones múltiples: Seleccione una o más cual sea la mejor respuesta para la pregunta:**

**Regulaciones Federales o Estado prohíbe a proveedores de cuidado de árboles y otros de:**

1. Destruir nidos con vidas silvestres chicos
2. Distribuir o destrozar los nidos de vidas silvestres nativas si contienen huevos o pájaros chicos, o si los chicos dependen en sus padres.
3. Destruir todos los nidos abandonados

**Antes de comenzar el trabajo es mejor hacer:**

1. Determinar si es la época de nidos.
2. Considerar el valor de la vivienda del lugar de trabajo y el riesgo de la presencia de las vidas silvestres.
3. Apagar todo el equipo ruidoso
4. Hacer una inspección por vidas silvestres antes de comenzar el trabajo.
5. Vengan preparado con la información de contacto de un biólogo de vidas silvestres o arborista entrenado en vidas silvestres, y un rehabilitador en vidas silvestres.
6. Todas las siguientes.

**La mayoría de los nidos durante esta época del año:**

1. Enero-Julio
2. Febrero-Agosto
3. Marzo-Octubre

**Qué clase de vivienda tiene el alto oportunidad de presencia de vidas silvestres:**

1. Ribereño
2. Un parque recreativo con algunos árboles y vegetación.

**Si no están seguros si el trabajo debe continuar en un árbol cuando tiene un nido activo, la primer cosa que se debe hacer primero:**

1. Parrar de trabajar en el árbol and regresar después cuando los pájaros pequeños no están en el nido y ya no depende en sus padres.
2. Llamar a un supervisor, Biólogo de vidas silvestres o al departamento de pesca y vidas silvestres.

**Es permitido tomar y llevar un pájaro pequeño que esta lastimado o pájaro pequeño a casa si usted lo quiere adoptar:**

Yes No

**Si usted encuentra un pájaro lastimado o inmaduro, la mejor cosa que debe hacer es:**

1. Capturarlo, ponerlo en un lugar seguro y llamar a un rehabilitador de vidas silvestres
2. Dejarlo en paz, mirar si sus papas están cuidándolo, y después llamar a un rehabilitador de vidas silvestres o biólogo de vidas silvestres para darle guía si usted no esta seguro de que hacer.